



ที่ สธ ๐๗๐๔/ว. ๔๗๗

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวนานំ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับลดระยะห่างของช่องความถี่วิทยุคมนาคมจาก ๒๕ kHz เป็น ๑๒.๕ kHz

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ ที่ สพช ๒๕๐๙/๙๘๔๙.๐๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
 ๒. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๗๐๔/๑๖๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับที่สิทธิ์ประจำตัวสำหรับผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอให้สำนักงาน กสทช. ออกหลักฐานการจัดสรรคลื่นความถี่และกำหนดการอนุญาตตามประกาศสำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. พิจารณาแล้วอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ความถี่วิทยุ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในราชการของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัดของท่านดำเนินการดังต่อไปนี้


๑. ปรับลดระยะห่างของช่องความถี่ที่อยู่ติดกัน (channel spacing) จาก ๒๕ kHz เป็น ๑๒.๕ kHz โดยใช้ความถี่กลาง (center frequency) เป็นค่าเดิม และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องความถี่ที่อยู่ติดกัน (channel spacing) จาก ๒๕ kHz เป็น ๑๒.๕ kHz เรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน กสทช. ทราบต่อไป หากมีปัญหาในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สามารถปรึกษากับกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ – ๑๒ เพื่อให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การใช้ความถี่...

๒. การใช้ความถี่วิทยุ ๑๕๓.๘๗๕๐ MHz ที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรมาใช้งานอยู่ใน ๑๑ ช่องความถี่ ยังใช้ได้จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๓ และกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการขอจัดสรรความถี่ใหม่เพื่อทดแทนความถี่ ๑๕๓.๘๗๕๐ MHz เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เมื่อสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาจัดสรรความถี่ใหม่ทดแทนความถี่ดังกล่าวแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้ความถี่วิทยุให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานการอนุญาตต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ กรัชนัยร่วง)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขที่รับ... 5449
วันที่ 15/4/63
เวลา 16.42



185

63

6.07

190%
16.12%

ที่ สพช ๒๕๐๙/ ก ๘๔๗๙ - ๐๖

กองบริการธรรมยาญาณ
กรมสนับสนุนบริการด้านภาพ
แก้ไขรับ 899
รับเรียบ ๒๐๑๒๖๙ ๖๖๖๖
เวลา 11.28

เรื่อง อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๗๐๔/๑๒๐๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

๒. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

๓. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๓๙ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

๔. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๓๙ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับหัสประจำตัวสำหรับผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อขอให้สำนักงาน กสทช. ออกหลักฐานการจัดสรรคลื่นความถี่และกำหนดการอนุญาตตามประกาศที่อ้างถึง ๒. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พิจารณาแล้ว อนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ความถี่วิทยุ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. ความถี่วิทยุ ๓.๙๕๕๐ ๖.๙๐๐๐ ๗.๓๘๕๐ ๗.๔๖๕๐ ๗.๖๔๕๐ และ ๗.๗๗๓๐ MHz (USB) ระบบ HF/SSB ความกว้างแอบความถี่ไม่เกิน ๒.๗ kHz ในกิจการประจำที่ (FIXED SERVICE) โดยการใช้ความถี่วิทยุ ดังกล่าวจะกระทบสภาวะสารณสุขต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ราย อื่นทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต่างประเภทเพื่อป้องกันการรบกวน ทั้งนี้ กสทช. อาจกำหนด หลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม

๒. ความถี่วิทยุ ๑๕๐.๒๕๐๐ ๑๕๓.๘๗๕๐ ๑๕๔.๙๒๕๐ ๑๕๔.๙๗๕๐ ๑๕๕.๑๒๕๐ ๑๕๕.๑๗๕๐ ๑๕๕.๓๗๕๐ ๑๕๕.๔๒๕๐ ๑๕๕.๔๗๕๐ MHz ระบบ VHF/FM ความกว้างแอกน ความถี่ไม่เกิน ๑๖ kHz ในกิจกรรมเคลื่อนที่ทางบก (LAND MOBILE SERVICE) โดยมีเงื่อนไข ตามประกาศ กสทช. ที่ อ้างถึง ๓. - ๔. ดังนี้

๒.๑ ให้ดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องความถี่ที่อยู่ติดกัน (channel spacing) จาก ๒๕ kHz เป็น ๑๒.๕ kHz โดยใช้ความถี่กลาง (center frequency) เป็นค่าเดิม และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องความถี่ที่อยู่ติดกัน (channel spacing) จาก ๒๕ kHz เป็น ๑๒.๕ kHz เรียบร้อยแล้ว ให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้สำนักงาน กสทช. ทราบ

๒.๒ การใช้คลื่นความถี่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้ก็ได้ (Technology Neutrality) และใช้ได้ทั้งเทคโนโลยี Analog และเทคโนโลยี Digital

๑๓.๓ การใช้ความ...

๒.๓ การใช้ความถี่วิทยุตามประกาศ กสทช. ที่อ้างถึง ๓. ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการประสานงานความถี่บริเวณชายแดนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงข้อจำกัดในการใช้คลื่นความถี่และเงื่อนไขการแจ้งจดทะเบียนการใช้คลื่นความถี่/การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่บริเวณชายแดนตามที่กำหนด ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

๒.๔ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตหรือการจัดสรรคลื่นความถี่ กสทช. ประกาศกำหนด และที่จะประกาศกำหนดเพิ่มเติมด้วย

๓. ให้ใช้ความถี่วิทยุตามข้อ ๑. และข้อ ๒. จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้องแจ้งขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกระทรวงสาธารณสุขสามารถยื่นคำขอต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนวันที่สิ้นอายุ

๔. เนื่องจากการใช้ความถี่วิทยุ ๑๕๓.๘๗๕ MHz ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๒. นั้น ยังไม่สอดคล้อง ตามประกาศ กสทช. ที่อ้างถึง ๓. ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานความถี่วิทยุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด ขอให้กระทรวงสาธารณสุขยื่นขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิม โดยดำเนินการตามประกาศที่อ้างถึง ๔. ให้แล้วเสร็จภายใน ปี ๒๕๖๖

๕. เมื่อกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิมตามข้อ ๔. เรียบร้อยแล้ว ให้กระทรวงสาธารณสุขปรับเปลี่ยนการใช้ความถี่วิทยุให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานการอนุญาต และแจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวให้สำนักงาน กสทช. ทราบ

๖. หากการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอื่น กระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขการรบกวนที่เกิดขึ้น หรือรับภาระใช้งานทันที

๗. หากกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ตั้งสถานี วิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งใดๆ จะต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน กสทช. ก่อนทุกครั้ง

๘. เครื่องวิทยุคมนาคมที่นำมาใช้งาน ต้องเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบสั่งเคราะห์ความถี่ประเภท ๒) และต้องเป็นตราอักษร รุ่น/แบบ ที่ผ่าน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรศัพท์คมนาคมและอุปกรณ์แล้วเท่านั้น

๙. ต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ กสทช. กำหนด กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง

เรียน อธิบดีกรมฯ (ผ่าน ๑๐๖๗๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

๑) เมียน บสังก์การสาธารณสุข
เพื่อโปรดพิจารณา/พื้นที่ราชการ หก๔๗ ถนน ศูนย์
จะเป็นพระคุณ

(นางสุทธิมา ชุ่นศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
๑๖ เมย. ๒๕๖๖

สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑
โทร. ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๗๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๙๐ ๕๐๖๗
Email : sclicensing@nbtc.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน)
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรศัพท์คมนาคม
รักษาการแทน รองเลขานุการ กสทช.

พนักงานเจ้าหน้าที่ ๒) - นางสาว สุปดา :

ด้วยเหตุผลดังนี้
ด้วยความต้องการของประเทศไทย
จึงได้จัดตั้งสำนักงานบริการดูแล
ปฎิบัติราชการแทนเพลิดกระทรวงสาธารณสุข



ที่ สธ ๑๗๐๔/วิจฯ

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุคุณภาพทดแทนความถี่เดิม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช ๒๕๐๙/สส๘.๐๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน กสทช. แจ้งว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุญาตให้ใช้ ความถี่วิทยุ ๑๕๓.๘๗๕๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) นั้น ยังไม่สอดคล้องตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องแผนความถี่วิทยุ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๓๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานความถี่วิทยุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้กระทรวงสาธารณสุขยืนขอรับการจัดสรร คลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิม โดยดำเนินการตาม ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ - ๑๓๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทดแทน คลื่นความถี่ ๑๕๓.๘๗๕๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ซึ่งเป็นความถี่เดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป หากผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข ทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ ภรัชน์ยุรวงศ์)
อธิบดีกรมสุนทรีย์และบริการอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองวิศวกรรมการแพทย์

โทร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๘๐ - ๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๕๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ medical_eng@hss.mail.go.th